



ΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΠΡΑΞΗ: «SUB 4.5 - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» MIS TA 5164830

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΚΘ 7/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α' ΦΑΣΗ)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ**

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Σε συνέχεια σχετικών αιτημάτων ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Διευκρίνιση 1: Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε, ότι οι Τεχνικές Δηλώσεις και τα Πιστοποιητικά ISO των Κατασκευαστών του εξοπλισμού, αποτελούν τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό και είναι αποδεκτό αυτά να κατατεθούν στην Αγγλική Γλώσσα, χωρίς να απαιτείται η επίσημη μετάφρασή τους στα Ελληνικά.

Απάντηση: Οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 2.1.4 της Διακήρυξης. Το τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό δεν εξαιρείται από την υποχρέωση επίσημης μετάφρασης, εκτός εάν πρόκειται για «έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα».

Διευκρίνιση 2: Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε, ότι τα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity) τα οποία αποτελούν τεκμηριωτικό υλικό για τον εξοπλισμό, είναι αποδεκτό αυτά να κατατεθούν στην Αγγλική Γλώσσα και δεν απαιτείται η επίσημη μετάφρασή τους στα Ελληνικά.

Απάντηση: Βλ. Διευκρίνιση 1.

Διευκρίνιση 3: Στις σελ. 51/147 & 75/147 του τεύχους του διαγωνισμού φαίνεται ως απαιτούμενη διάρκεια εγγύησης ≥ 1 έτος με επιθυμητή την επέκταση εγγύησης ≥ 4 έτη. Στη σελ. 69/147 όμως και στο σημείο A3 του Πίνακα φαίνεται ως να ζητείται 5ετής εγγύηση. - Παρακαλούμε διευκρινίστε την απαιτούμενη διάρκεια εγγύησης.

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη διάρκεια εγγύησης είναι 5 έτη.

Διευκρίνιση 4: Στο σημείο 2 του πίνακα για το Τμήμα Α στη σελ. 74/147 αναφέρεται: «Υποστηριζόμενες συχνότητες, εντός της φασματικής περιοχής 71-76/81-86GHz» ενώ στο σημείο 28 του ίδιου πίνακα υπάρχει η αναφορά: «Αδειοδότηση από την ΕΕΤΤ και για τις δύο ζεύξεις διαφορετικής συχνότητας». Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν και οι δύο ζεύξεις θα λειτουργούν στην φασματική περιοχή των 71-76/81-86GHz, ή κάθε μια εκ των ζεύξεων σε διαφορετικό κανάλι, εντός της προαναφερόμενης φασματικής περιοχής.

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι και οι δύο ζεύξεις θα λειτουργούν στην φασματική περιοχή των 71-76/81-86GHz. Η κάθε μια ζεύξη θα χρησιμοποιεί διαφορετικό κανάλι κατάλληλου εύρους εντός της φασματικής περιοχής των 71-76/81-86GHz. Η αδειοδότηση θα είναι σύμφωνη με τα προαναφερθέντα.

Διευκρίνιση 5:

Όσον αφορά στην αδειοδότηση από την ΕΕΤΤ για τις δυο ζεύξεις διαφορετικής συχνότητας στο "Τμήμα Α: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΩΝ (CPV: 324180006)" και στον πίνακα με αριθμό πεδίου "Α.5 Αδειοδότηση από ΕΕΤΤ για τις δύο συχνότητες, για 10 έτη (8.000,00 €)" θέλουμε να θέσουμε το εξής ερώτημα: Υπάρχει η δυνατότητα, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τον χρήστη - Αναθέτουσα Αρχή, να εκδώσουμε εμείς στον

σχετικό διαγωνισμό, για λογαριασμό και στο όνομα του χρήστη - Αναθέτουσας Αρχής την απαραίτητη άδεια; Εάν η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι θετική, τα διαδικαστικά έξοδα για την έκδοση της παραπάνω άδειας μπορούν να πληρωθούν απευθείας από τον χρήστη - Αναθέτουσα Αρχή;

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης – Αναθέτουσα Αρχή θα εξουσιοδοτήσει τον ανάδοχο, ώστε να εκδώσει για λογαριασμό του χρήστη – Αναθέτουσας Αρχής την απαραίτητη άδεια. Η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και η επιμέλεια για την άδεια αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου και περιλαμβάνονται ανηγμένα στις υπόλοιπες τιμές της προσφοράς του, οι δε δαπάνες που θα καταβληθούν στις αρμόδιες αρχές θα επιβαρύνουν τον χρήστη - Αναθέτουσα Αρχή. Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός και το οικονομικό αντικείμενο του Τμήματος Α του Διαγωνισμού και το σχετικό μέρος του Παραρτήματος V “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” διαμορφώνονται όπως παρακάτω:

Τμήμα Α: ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΩΝ (CPV: 32418000-6)

		ΠΟΣΟ -ΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΖΟ- ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
A.1	10Gbps full duplex throughput main link	1	8.250,00 €	8.250,00 €		
A.2	5Gbps full duplex throughput back up	1	7.250,00 €	7.250,00 €		
A.3	5ετής Εγγύηση	1	2.000,00 €	2.000,00 €		
A.4	Εγκατάσταση	1	4.500,00 €	4.500,00 €		
ΣΥΝΟΛΟ				22.000,00 €		
ΦΠΑ 24%				5.280,00 €		
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%				27.280,00 €		

Αντίστοιχα, η απαιτούμενη εγγυητική επιστολή για το Τμήμα Α ορίζεται σε 440,0 €.

Διευκρίνιση 6: Στη σελ. 51/147 αναφέρεται: «Η τελική θέση ανάρτησης θα είναι με υπόδειξη του αναδόχου με μικρή απόκλιση από τις θέσεις που δίνονται στις φωτογραφίες που επισυνάπτονται σε χωριστό αρχείο». Το προαναφερθέν αρχείο όμως δεν υφίσταται. Παρακαλούμε όπως μας κοινοποιηθεί το εν λόγω αρχείο.

Απάντηση: Βλ. συνημμένες φωτογραφίες.

Διευκρίνιση 7: Στη σελ. 52 αναφέρεται: «Προδιαγραφές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης/υπηρεσία αποστολής υλικών/ανταλλακτικών ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του κατασκευαστή» - Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι η εν λόγω υπηρεσία αφορά στην επισκευή της βεβλαμμένης μονάδας.

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία αποστολής υλικών/ανταλλακτικών αφορά στην υπηρεσία επισκευής βεβλαμμένης μονάδας ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του κατασκευαστή.

Διευκρίνιση 8: Στη σελ. 52 αναφέρεται: «Προδιαγραφές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης/επιτόπου τεχνικός σε 10 εργάσιμες ημέρες». Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι η απεγκατάσταση της βεβλαμμένης μονάδας και η επανεγκατάσταση της επισκευασμένης μονάδας, θα γίνεται από τον επιτόπου τεχνικό.

Απάντηση: Διευκρινίζεται ότι ο επιτόπου τεχνικός θα μεταβαίνει στο σημείο βλάβης εντός 10 εργάσιμων ημερών για τη διάγνωση της βλάβης, σε περίπτωση που αυτή δεν είναι δυνατή μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης ή/και απομακρυσμένης πρόσβασης. Διευκρινίζεται ότι η απεγκατάσταση της βεβλαμμένης μονάδας θα γίνεται από το προσωπικό μας στην περίπτωση που η διάγνωση είναι δυνατή μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης ή/και απομακρυσμένης πρόσβασης, ειδάλλως θα γίνεται από τον επιτόπου τεχνικό του κατασκευαστή.

Η επανεγκατάσταση της επισκευασμένης μονάδας θα γίνεται από τον επιτόπου τεχνικό ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του κατασκευαστή.

Διευκρίνιση 9: Στη σελ. 52 αναφέρεται: «Προδιαγραφές υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης/Κάλυψη, για θέματα μεσαίας και χαμηλής προτεραιότητας». Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι ο απαιτούμενος χρόνος των 10 εργάσιμων ημερών αφορά στην άρση βλάβης μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης ή/και απομακρυσμένης πρόσβασης.

Απάντηση: Ο απαιτούμενος χρόνος των 10 εργάσιμων ημερών αφορά στο μέγιστο χρόνο απόκρισης. Η άρση βλάβης θα γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο (τηλεφωνική υποστήριξη, απομακρυσμένη πρόσβαση, επιτόπου μετάβαση) ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του κατασκευαστή.

Διευκρίνιση 10: Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που παρέχεται για την κατάθεση της προσφοράς και την εμβόλιμη εθνική εορτή, παρακαλούμε όπως χορηγήσετε ολιγοήμερη χρονική παράταση για την κατάθεση των προσφορών.

Απάντηση: Δεν είναι δυνατόν να δοθεί παράταση, καθώς το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 – Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως προς τις προθεσμίες ολοκλήρωσης. Εξάλλου, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος προετοιμασίας στους οικονομικούς φορείς για να προετοιμάσουν τις προσφορές τους, αντί του ελαχίστου χρόνου των 15 ημερών που προβλέπεται για τους διαγωνισμούς ‘κάτω των ορίων’, δόθηκε προθεσμία 27 ημερών.

Διευκρίνιση 11: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι είναι αποδεκτό οι Υπεύθυνες Δηλώσεις Υπεργολάβου να υπογράφονται μέσω της υπηρεσίας «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης» της Υπηρεσίας gov.gr.

Απάντηση: Ναι, είναι αποδεκτό.